

Corbina Vicentina = Corvina veronese




INRA Collection Vassal-Montpellier

1279Mtp2

4. 26 55

Corbina Vicentina

4. 26 55
Corbina Vicentina
1279Mtp2





Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Corbina Vicentina

Clos 4 planche 26 Rang 5 Souche 5

Vigueur : 3

Date de véraison : 13-8-65

Date de maturité : 13.9.65 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M¹³ - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M^{18/16} - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb.

dis. - sph. - ell. - ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 0

avec pépins - apyrène

s 3

s 4 jus : inc. - coloré

s 5 1

Pédoncule : L - M - C

DESIGNATION : Corbina Vicentina

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 10.8.66

Date de maturité : Vendange 20/9/66

Pourriture : -

Pédoncule : N

Millerandage : 3

GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C

BAIE : TG - G^{19/17} - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 3

s 3 2

s 4 4

s 5 2

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Corbina Vicentina
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 17.8/67

Date de Maturité : 25.9.67 +6

Pourriture : 0,5

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M¹⁵ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M^{17/15} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 1

s 3 -

s 4 1

s 5 1

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

Année : 1966

Emplacement 4 P 2655 Désignation Corbina... Vicentina

		D A T A S							
		Hombre total							
			4	21.3	26.3				
		4	4	1	2				
5 ans	2								
	3								
	4								
	5								

De 26-3-66
+14

Année : 1967

Emplacement 4. 2655 Désignation Corbina... Vicentina

		D A T A S							
		Hombre total							
			15.3	20.3					
1	4	1	4						
2	3	0	3						
3	2	0	1						
4	4	0	2						
5	3	3 x							

de 18-3-67
+5

Année / 1968

Emplacement 4.26.55 Désignation Corbua Vicentina

	Nombre total	DATES					
		22-3	29-3	3-4			
1	6	2	3	5			
2	5	2	2	4			
3	4	2	3	4			
4	4	2	0	2			
5	4	2	0	3			

De 31-3-68 + 7

Désignation : *Corbina Vicentina*
Emplacement : *4.2655 s 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - ¹⁴²cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

*Reunes Mai
65*

Désignation : *Corbina Vicentina*
Emplacement : 4.26 § 5 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑤

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *Corbina Vicentina*
Emplacement : 4.2655 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite (1) - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Reimer 8.65

Emplacement : 4.26 55 4.1
Désignation : *Corbina vicentina*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible ~~(4)~~ - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{18x15}(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir ^{prongée} 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8-65

Dénomination *Corbina Vicentina*
Planche *4.26.55* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *9* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
8.5

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1279-02

Désignation : Corbina Vicentina

Origine :

Emplacement : 4-26-85

8 - Angle des nervures	1 - ② - 3.	8
9 - L ₁ /L	① - ② - 3.	
10 - L ₂ /L	1 - ②.	
11 - Lobes	1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - ③.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - ② - ③.	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.	
16 - Dents : forme	① - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - ② - 3.	
18 - Angle lob. term.	① - ② - 3.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - ② - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ \angle L' ₃	① - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: 1 - ② - 3.	
Forme	: ④ - 5.	
Médiane/Base	: 6 - ⑦ - ⑧.	

Domergue 70